RUSSIAN FEDERATION

№ 0004370

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.111962

Срок действия с 23.10.2026 по 22.10.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

код ОКПД2

ПРОДУКЦИЯ Проводники электрические, используемые в телекоммуникации на напряжение не более 80В (см. приложение №1-3), марка "Контакт Про". Серийный выпуск.

код ТН ВЭД
8544 49 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 54429-2011 «Кабели связи симметричные для цифровых систем передач. Общие технические условия»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Shenzhen Uwant Electronics Co.ltd
Адрес: Rm 707, No. 120, Jianshe West Road, Heshuikou Community, Matian Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью Тпром
Адрес: Россия, 150051, Ярославская область, г. Ярославль, Яковлевская ул., д. 16, кв. 48, ИНН: 7627059133, ОГРН: 1237600010812, телефон: 8 921 433 81 63, электронная почта: saa_tprom@bk.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол исследований (анализа) №109265-ПРГ/26 от 22.10.2026. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) М.В. Панков (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Л.А. Салихова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2026 г., «В», ТЗ № 625

RUSSIAN FEDERATION

№ 0004369

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.111962 (является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 23.10.2026 по 22.10.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
8544 49 200 0	Проводники электрические, используемые в телекоммуникации на напряжение не более 80В: UTP2CAT5e PVC, UTP4 CAT5e PVC, UTP10 CAT5e PVC, UTP16 CAT5e PVC, UTP25 CAT5e PVC, UTP50 CAT5e PVC, UTP100 CAT5e PVC, FTP2 CAT5e PVC, FTP4 CAT5e PVC, FTP10 CAT5e PVC, FTP16 CAT5e PVC, FTP25 CAT5e PVC, FTP50 CAT5e PVC, FTP100 CAT5e PVC, UTP2CAT5e PE, UTP4 CAT5e PE, UTP10 CAT5e PE, UTP16 CAT5e PE, UTP25 CAT5e PE, UTP50 CAT5e PE, UTP100 CAT5e PE, FTP2 CAT5e PE, FTP4 CAT5e PE, FTP10 CAT5e PE, FTP16 CAT5e PE, FTP25 CAT5e PE, FTP50 CAT5e PE, FTP100 CAT5e PE, UTP2 CAT5e НГ(А)-LSZH, UTP4 CAT5e НГ(А)-LSZH, UTP10 CAT5e НГ(А)-LSZH, UTP16 CAT5e НГ(А)-LSZH, UTP25 CAT5e НГ(А)-LSZH, UTP50 CAT5e НГ(А)-LSZH, UTP100 CAT5e НГ(А)-LSZH, FTP2 CAT5e НГ(А)-LSZH, FTP4 CAT5e НГ(А)-LSZH, FTP10 CAT5e НГ(А)-LSZH, FTP16 CAT5e НГ(А)-LSZH, FTP25 CAT5e Н(А)-LSZH, FTP50 CAT5e НГ(А)-LSZH, FTP100 CAT5e НГ(А)-LSZH, UTP2 CAT5e НГ(А)-HF, UTP4 CAT5e НГ(А)-HF, UTP10 CAT5e НГ(А)-HF, UTP16 CAT5e НГ(А)-HF, UTP25 CAT5e НГ(А)-HF, UTP50 CAT5e НГ(А)-HF, UTP100CAT5e НГ(А)-HF, FTP2 CAT5e НГ(А)-HF, FTP4 CAT5e НГ(А)-HF, FTP10 CAT5e НГ(А)-HF, FTP16 CAT5e НГ(А)-HF, FTP25 CAT5e НГ(А)-HF, FTP50 CAT5e НГ(А)-HF, FTP100 CAT5e НГ(А)-HF, UTP2 CAT5e НГ(А)-FRLS, UTP4	ГОСТ Р 54429-2011 «Кабели связи симметричные для цифровых систем передач. Общие технические условия»

Руководитель органа по сертификации подпись М.В. Панков (инициалы, фамилия)

Эксперт подпись Л.А. Салихова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2026 г., «В». ТЗ № 625

RUSSIAN FEDERATION

№ 0004368

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.111962 (является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 23.10.2026 по 22.10.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
8544 49 200 0	CAT5e НГ(А)-FRLS, UTP10 CAT5e НГ(А)-FRLS, UTP16 CAT5e НГ(А)-FRLS, UTP25 CAT5e НГ(А)-FRLS, UTP50 CAT5e НГ(А)-FRLS, UTP100 CAT5e НГ(А)-FRLS, FTP2 CAT5e НГ(А)-FRLS, FTP4 CAT5e НГ(А)-FRLS, FTP10 CAT5e НГ(А)-FRLS, FTP16 CAT5e НГ(А)-FRLS, FTP25 CAT5e НГ(А)-FRLS, FTP50 CAT5e НГ(А)-FRLS, FTP100 CAT5e НГ(А)-FRLS, UTP2 CAT5e НГ(А)-FRHF, UTP4 CAT5e НГ(А)-FRHF, UTP10 CAT5e НГ(А)-FRHF, UTP16 CAT5e НГ(А)-FRHF, UTP25 CAT5e НГ(А)-FRHF, UTP50 CAT5e НГ(А)-FRHF, UTP100 CAT5e НГ(А)-FRHF, FTP2 CAT5e НГ(А)-FRHF, FTP4 CAT5e Н(А)-FRHF, FTP10 CAT5e НГ(А)-FRHF, FTP16 CAT5e НГ(А)-FRHF, FTP25 CAT5e Н(А)-FRHF, FTP50 CAT5e НГ(А)-FRHF, FTP100 CAT5e НГ(А)-FRHF, UTP2 CAT5e НГ(А)-LSLTx, UTP4 CAT5e НГ(А)- LSLTx, UTP10 CAT5e НГ(А)- LSLTx, UTP16 CAT5e НГ(А)- LSLTx, UTP25 CAT5e НГ(А)- LSLTx, UTP50 CAT5e НГ(А)- LSLTx, UTP100 CAT5e НГ(А)- LSLTx, FTP2 CAT5e НГ(А)- LSLTx, FTP4 CAT5e НГ(А)- LSLTx, FTP10 CAT5e НГ(А)- LSLTx, FTP16 CAT5e НГ(А)- LSLTx -TP25 CAT5e НГ(А)- LSLTx, FTP50 CAT5e НГ(А)- LSLTx, FTP100 CAT5e НГ(А)- LSLTx, UTP2 CAT5e НГ(А)-FRLSLTx, UTP4 CAT5e НГ(А)-FRLSLTx, UTP10 CAT5e НГ(А)-FRLSLTx, UTP16 CAT5e НГ(А)-FRLSLTx, UTP25	ГОСТ Р 54429-2011 «Кабели связи симметричные для цифровых систем передач. Общие технические условия»

Руководитель органа по сертификации _____ М.В. Панков
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ Л.А. Салихова
подпись — инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2026 г., «В», ТЗ № 625

RUSSIAN FEDERATION

№ 0004367

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.111962 (является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 23.10.2026 по 22.10.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
8544 49 200 0	CAT5e НГ(А)-FRLSLTx, UTP50 CAT5e НГ(А)-FRLSLTx, UTP100 CAT5e НГ(А)-FRLSLTx, FTP2 CAT5e НГ(А)-FRLSLTx, FTP4 CAT5e НГ(А)-FRLSLT, FTP10 CAT5e Н(А)-FRLSLTx, FTP16 CAT5e НГ(А)-FRLSLTx, FTP25 CAT5e НГ(А)-FRLSLTx, FTP50 CAT5e НГ(А)-FRLSLTx, FTP100 CAT5e НГ(А)-FRLSLTx, UTP2 CAT5e НГ(А)-FRHFLTx, UTP4 CAT5e НГ(А)-FRHFLT, UTP10 CAT5e НГ(А)-FRHFLTx, UTP16 CAT5e НГ(А)-FRHFLTx,UTP25 CAT5e НГ(А)-FRHFLTx, UTP50 CAT5e НГ(А)-FRHFLTx, UTP100 CAT5e НГ(А)-FRHFLTx, FTP2 CAT5e НГ(А)-FRHFLTx, FTP4 AT5e НГ(А)-FRHFLTx, FTP10 CAT5e НГ(А)-FRHFLTx, FTP16 CAT5 IГ(А)-FRHFLTx, FTP25 CAT5e Н(А)-FRHFLTx, FTP50 CAT5e НГА FRHFLT, FTP100 CAT5e НГ(А)-FRHFLTx.	ГОСТ Р 54429-2011 «Кабели связи симметричные для цифровых систем передач. Общие технические условия»

Руководитель органа по сертификации — подпись — М.В. Панков (инициалы, фамилия)

Эксперт — подпись — Л.А. Салихова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2026 г., «В», ТЗ № 625